

DATENBLATT VECTRON SC25



VECTRON

Systemkonzept

Die Wägeplattform Vectron SC25 ist für den professionellen Einsatz im Handel entwickelt worden und mit ihrem robusten Aluminiumrahmen entsprechend stabil. Ihre Wägeplatte aus hochwertigem Edelstahl ist zudem pflegeleicht. Rutschfeste, höhenverstellbare Gummifüße gewährleisten eine sichere und standfeste Platzierung der Plattformwaage.

In Kombination mit Vectron-Kassensystem, Kundendisplay, Bondrucker oder weiteren möglichen Peripheriegeräten entsteht eine moderne, modulare Kassen-Waagenlösung für zahlreiche Einsatzzwecke.

mit

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Hardware

Technische Daten des Vectron SC25

Plattformgröße	350 x 260 mm
Äußere Abmaße	360 x 270 mm (380 x 270 mm bei seitlich angebrachter Libelle)
Höhe	58 mm Minimum (bis 68 mm verstellbar)
Gewicht	5,3 kg
Wägebereich	Teilung 1 g (Nennlast 3 kg) Teilung 2 g (Nennlast 6 kg)
Mindestlast	20 g (Nennlast 3 kg) 40 g (Nennlast 6 kg) EG: Abdruck unter Mindestlast möglich, jedoch nicht bei Preisauszeichnung. Tara-Abgleich über den gesamten Wägebereich, automatische Nullstellung.
Temperatur	Lagerung: -20 °C bis +60 °C Betrieb: -10 °C bis +40 °C
Schnittstelle	USB 2.0
IP-Schutzklasse	IP44
Material	Haube: Edelstahl, gebürstet Aufnahmekreuz: Aluminium pulverbeschichtet Grundgestell: Aluminium, eloxiert Füße: Gummi Wägezelle: Aluminium Schrauben: Edelstahl und Stahl, verzinkt
Unterstützte Kassenmodelle	Vectron POS 7, POS Touch 15 II Wide, POS Touch 15 II, POS Touch 12 II, POS Touch 14 Wide und POS PC
Anschluss	per USB-Kabel (fest in der Waage angeschlossen) an eine USB-Schnittstelle des Kassensystems
Länge USB-Kabel	2 m
Stromversorgung	5 VDC per USB-Kabel (fest in der Waage angeschlossen) an eine USB-Schnittstelle des Kassensystems
Stromverbrauch	max. 250 mA

Voraussetzungen

Konformitätsbewertetes Kassen-Waagensystem

Kassen-Software

Vectron-POS-Software mindestens Version 6.3.13.0: POS Touch 14 Wide, POS Touch 15 II Wide, POS Touch 12 II, POS Touch 15 II und POS PC
Vectron-POS-Software mindestens 6.4.0.0: POS 7

Gültige Waagen-Lizenz (Erweiterungslizenz)

Skript „vpos_VSScale.vsc“ ab Version 2.0.7: POS Touch 14 Wide, POS Touch 15 II Wide, POS Touch 12 II, POS Touch 15 II und POS PC

Skript „vpos_VSScale.vsc“ ab Version 2.0.10: POS 7

vpos_VSScale.ini

vpos_VSScale.lang

Waagen-Software

Version 1.9

Hardware

Kundendisplay Vectron C100 oder C75 (Vectron POS 7 und POS PC: nur C100)

Drucker

Lieferumfang

Vectron SC25

Standardlieferumfang

Vectron SC25 je nach Bestellung (Artikelnummer 30010001)

Abdeckhaube

Sicherheits- und Installationshinweise

Versandkarton

Maße

Angabe in mm

